

Na podlagi okrožnic in priporočil MIZŠ, aktualnih priporočil NIJZ, priporočila modela B in drugih modelov izobraževanja, Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Ul.RS, 146/2021 in spremembe ter vsi naslednji ukrepi objavljeni v Ul.RS), Navodil in priporočil NIJZ pri izvajanju dejavnosti COVID19, Navodili in Priporočil NIJZ vzgojno-izobraževalnim zavodom ob sumu ali potrjenem primeru z okužbo COVID19, je ravnateljica zavoda sprejela naslednje dopolnilo k HIŠNEMU REDU OŠ SIMONA GREGORČIČA KOBARID

DOPOLNILO K HIŠNEMU REDU –

HIŠNI RED - upoštevanje ukrepov za preprečevanje prenosa virusa SARS CoV-2 v JAVNEM ZAVODU OŠ SIMONA GREGORČIČA KOBARID

I.SPLOŠNE DOLOČBE

1.člen

Zaradi prisotnosti novega koronavirusa v okolju je potrebno pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela in vzgojno-varstvenega dela javnega zavoda in izvajanju aktivnosti v šolskem prostoru in prostoru vrtca in tudi izven njega posebej paziti, da ne pride do okužbe ali prenosa okužbe na ljudi okrog sebe.

Pomembno je, da se v javnem zavodu dosledno upoštevajo vsi preventivni ukrepe (nosijo zaščitne maske, skrb za higieno rok in kašlja, varna medosebna razdalja, izvajanje samotestiranja itd.) in da v primeru slabega počutja oziroma znakov bolezni učenci, otroci ali zaposleni ostanejo doma.

2.člen

V javnem zavodu se za preprečevanje širjenja okužb s SARS-CoV-2 izvajajo preventivni in drugi ukrepi, kot so:

1. **ukrepi vezani na osebno higieno** in spremljanje zdravstvenega stanja učencev, otrok, zaposlenih, itd. (od doma samo zdravi, higiena rok, higiena kašlja, pravilna uporaba zaščitne maske, fizična distanca);
2. **ukrepi vezani na prostor** (zagotovljena stalna zadostna prezračevnost zaprtih prostorov in redno čiščenje ter po potrebi razkuževanje);
3. **ukrepi vezani na izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela zavoda** in s tem preprečevanja širjenja okužbe; (v skladu s priporočili Zavoda za šolstvo RS in modeli izobraževanja)
4. **ukrepi vezani na preprečevanje vnosa okužbe v zavod in širjenja okužbe** z doslednim izvajanjem preverjanja pogoja PCT tako pri zaposlenih, kot tudi zunanjih obiskovalcih, starših, samotestiranje učencev in zaposlenih itd.);
5. **posebni zaščitni ukrepi** (samoizolacija, karantena, itd.);
6. **drugi ukrepi** za preprečevanje širjenja virusa.

II. UKREPI VEZANI NA OSEBNO HIGIENO

3.člen

Za zmanjšanje tveganja za okužbo in preprečevanje širjenja okužbe, se v zavodu izvajajo higienski preventivni ukrepi kot so:

- **redno in temeljito umivanje rok** z milom in vodo;
- umivanje ali razkuževanje rok **je obvezno** po vsakem prijemanju kljuk (npr. vstopanje v ali izstopanje iz učilnice, pri odhodu na stranišče ali prihodu iz stranišča), ograje stopnišča ali po dotikanju drugih površin;
- v primeru, da voda in milo nista dostopna, si je treba roke razkužiti z namenskim razkužilom za roke. Vsebnost etanola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože;
- ne dotikanje **obraza (oči, nosu in ust)** z nečistimi/neumitimi rokami;
- izogibanje **tesnih stikov z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni**;
- vzdrževanje **čim večje možne medosebne razdalje**;
- upoštevanje **pravilne higiene kašlja** (preden zakašljamo/kihnejo, si pokrijemo usta in nos s papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnejo v zgornji del rokava);
- odsvetovanje se zbiranja v skupinah, na celotnem območju šole;
- **nošenje zaščitnih mask** v celotnem šolskem prostoru, upoštevanje veljavne odloke;
- zaposleni in ostali so **seznanjeni s pravili nošenja, ter snemanja mask** in sicer, da si pred uporabo, ter po odstranitvi maske, moramo temeljito umiti ali razkužiti roke. Maska mora segati od korena nosu do pod brado, med nošenjem se je ne dotikamo;
- redno **zračenje zaprtih prostorov/učilnice** (zaprte prostore večkrat dnevno temeljito prezračimo, priporočljivo je zračenje vsaj po vsaki uri (na stežaj odprta okna) in v skladu z načrtom zračenja);
- **upoštevajo se priporočila NIJZ** in da za preprečevanje okužbe dosledno izvajajo vsi priporočeni higienski ukrepi, tudi na način upoštevanja **pravil socialnega distanciranja**;
- **zaposleni nenehno spremljajo svoje zdravstveno stanje** in v primeru, da zbolijo z zgoraj navedenimi znaki/simptomi ali če je bila potrjena okužba s SAS-CoV-2 pri osebi, ki biva v istem gospodinjstvu, ostanejo doma in omejimo stike z drugimi ljudmi, ter upoštevajo nadaljnja navodila pristojnih služb;
- **strokovni delavci in drugi zaposlenim zaradi možnosti prenosa okužbe** opustijo neformalna druženja (npr. v zbornici, hodnikih, kabinetih...), pri svojem delu pa naj dosledno upoštevajo preventivne zdravstvene ukrepe (razkuževanje rok in prostora, nošenje mask ves čas tako v prostorih šole kot tudi na zunanjih površinah, medosebna varnostna razdalja, zračenje prostorov najmanj enkrat v eni šolski uri).

4.člen

Uporaba zaščitnih mask

Uporaba zaščitne maske je glede na sprejete veljavne odloke obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih prostorih javnega zavoda.

Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih prostorih javnega zavoda (šolski prostor- dvorišče, igrišča, itd), če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra, in v osebnih vozilih (razen če gre za člane istega gospodinjstva).

Ta ukrep se sprti prilagaja trenutno veljavnim ukrepom vlade in odlokom objavljenim v Uradnem listu.

5.člen

Uporaba zaščitne maske v javnem zavodu pa ni obvezna za:

1. otroke do dopolnjenega 6. leta starosti,
2. govornike v zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 1,5 metra;
3. nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah,
4. osebe, ki izvajajo športno vadbo,
5. osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov onemogočena;
6. učence pri pouku športne vzgoje in pouku športa, učence glasbene šole pri pouku pihal, trobil, petja, plesne pripravnice, sodobnega plesa in baleta, ter dijake pri pouku plesa, petja in inštrumenta,
7. ob upoštevanju pogoja PCT za goste v zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, kjer se nudi tudi priprava in strežba jedi in pijač

6.člen

Glede uporabe zaščitnih mask zavod nenehno spremlja veljavno zakonodajo in se z izvajanjem prilagaja ukrepov prilagaja glede na spremembo zakonodaje in predpisanih priporočil MIZŠ, ter NIJZ.

Upoštevanje fizične distance

7.člen

V javni zavod lahko vstopajo le zdravi učenci, otroci, zaposleni in obiskovalci. Vsi, ki vstopajo v prostor zavoda upoštevajo predpisani Protokol prihoda/odhoda, izvajanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti/zagotavljanja varnosti, itd., ki določa tudi zagotavljanje ukrepov fizične distance.

Zagotavljanje **fizične distance** je priporočeno med učenci različnih oddelkov.

Zaposleni zaradi možnosti prenosa okužbe opustijo neformalna druženja (npr. v zbornici, hodnikih, kabinetih...), pri svojem delu pa naj dosledno upoštevajo preventivne zdravstvene ukrepe

(razkuževanje rok in prostora, nošenje mask ves čas tako v prostorih šole kot tudi na zunanjih površinah, medosebna varnostna razdalja, zračenje prostorov najmanj enkrat v eni šolski uri).

III. UKREPI VEZANI NA IZVAJANEJ VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA ZAVODA

Izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti

8.člen

Vzgojno-izobraževalnega dela v prostorih šole naj se po priporočilih NIJZ udeležujejo le zdravi učenci in zdravi zaposleni.

9.člen

Učenci se izobražujejo v šoli. Pri tem veljajo omejitve, ki se nanašajo na vzdrževanje higienskega režima ter izvajanje preventivnih ukrepov.

Ob karantenah celotnega razreda, se pouk za posamezen razred izvaja tudi na daljavo.

Vzgojno-izobraževalno delo za učence poteka po MODELU-B ali drugih modelih, ki jih je oblikoval ZRSŠ.

Podrobnejša navodila za izvajanje *vzgojno-izobraževalne dejavnosti* so opredeljena v *protokolih zavoda*.

IV. UKREPI VEZANI NA PROSTORE ZAVODA

Uporaba učilnic/garderobe/knjižnice/telovadnice/sanitarij

10.člen

Garderoba

Učenci v garderobo vstopajo posamično po oddelkih tako da učenci med seboj ohranjajo čim večjo možno medosebno razdaljo.

Učilnice

Vsak dan pred začetkom pouka se učilnice temeljito prezračijo, v skladu s določili Načrta prezračevanja zavoda.

Vrata učilnice so odprta do začetka pouka, tako da je čim manj dotikov kljuke. Prenos preko kljuke preprečujemo s tem, da kljuko obrišemo z alkoholnim robčkom ali s papirnato krpo za enkratno uporabo in razkužilom.

V vsaki učilnici so na voljo razkužilo za roke, dezinfekcijsko sredstvo in izobešen plakat s splošnimi higienskimi ukrepi in ostale infografike. Vsakemu razredu oziroma učni skupini je dodeljena matična učilnica, določeni so tudi sanitarni prostori, ki jih lahko ta razred oz. učna skupina uporablja.

Izvajanje pouka načeloma poteka v matičnih oddelkih, izjeme so specializirane učilnice za posamezne predmete, v katerih se izvaja pouk po predhodnem, dogovoru in upoštevanju razkuževanja. Z vzdrževanjem čim bolj stalnih skupin učencev v mehurčku zmanjšujemo število stikov in preprečujemo širjenje okužbe.

V učilnici in jedilnici učenci sedijo na največji možni razdalji, da s tem preprečujemo kapljični prenos okužbe. Del pouka se bo izvajal tudi na prostem. Ves čas bo potrebno zagotavljati medosebno razdaljo.

Učenci si šolskih potrebščin, pripomočkov in drugih predmetov med seboj ne izmenjujejo in ne izposojajo.

Računalniška učilnica

Računalniška učilnica se uporablja za pouk po vnaprej pripravljenem urniku. V njej je potrebno zagotavljati ustrezno razdaljo med učenci, delo pa organizirate tako, da en računalnik uporablja zgolj en učenec. Vse površine, ki se jih učenci dotikajo (npr. tipkovnica, miška, miza, ekran...) je potrebno po uporabi razkužiti.

Knjižnica

Knjižnica se uporablja v skladu z vnaprej pripravljenim urnikom in navodili za uporabo knjižnice.

Telovadnica

Pouk športa poteka v telovadnici brez mešanja skupin učencev iz različnih razredov. V slačilnice hkrati prihajajo le učenci posameznih oddelkov. Slačilnice v telovadnici se pred vsako skupino očisti in razkuži. Pouk športa se bo ob ustreznih vremenskih pogojih odvijal zunaj na prostem.

V primeru, ko bi pouk športa v telovadnici potekal za dva razreda hkrati, bodo učenci različnih razredov vsak na svoji polovici telovadnice, učitelja poskrbita da ne pride do mešanja učencev iz različnih razredov.

Garderobe v telovadnici je treba pred vsako skupino očistiti in razkužiti.

Sanitarije

Okna sanitarij so odprta (prilagoditev na vreme). Vrata učenci po možnosti odpirajo s komolcem oz. s pomočjo čiste papirnate brisačke. V sanitarijah je vedno na voljo milo in papirnate brisačke.

Jedilnica

Malica se v šoli organizira na način, da se upošteva ukrepe za preprečevanje širjenja virusa (v učilnici, v kateri se izvaja pouk oddelka).

Za učence se organizira kosilo v jedilnici šole na način, da se določi urnik oziroma število učencev in dežurnih učiteljev, ki se lahko sočasno nahajajo v jedilnici. Več v Higienska priporočila za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 v Vzgoja in izobraževanje v šolskem/študijskem letu 2021/22: <https://www.nijz.si/sl/vzgoja-in-izobrazevanje-v-solskem/studijskem-le-tu-2021/2022> – podsklop Osnovne šole.

Vstopanje v šolski objekt in v razred

11.člen

Šola obvesti starše in učence, da lahko v šolo vstopajo le zdravi učenci, prav tako zdravi zaposleni, obiskovalci pa le po predhodni najavi. Vsi, ki vstopajo v šolo upoštevajo predpisane protokole in navodila. Na vstopu v šolo so na vidnem mestu nameščena razkužila in navodila o ravnanju za preprečitev okužbe s COVID19. Šola vodi evidenco zunanjih obiskovalcev.

Učenci s sabo v šolo prinesejo šolske potrebščine, šolske copate (če jih nimajo v šoli), vodo v plastenkah. Učenci so s strani učiteljev seznanjeni z pravili nošenja maske, tam kjer je to predpisano glede na veljavne ukrepe. Učenci v šolski objekt vstopajo po oddelkih, pri tem ohranjajo čim večjo možno medsebojno razdaljo medosebno razdaljo. Po hodnikih, sanitarijah in v garderobi so talne označbe za vzdrževanje čim večje možne medosebne razdalje.

V času prihodov v šolo in odhodov iz šole je pri vhodu in na hodnikih odrasla oseba in dežurni učitelj, ki skrbi, da se ukrepi izvajajo. Tudi v času odmorov za upoštevanje skrbijo dežurni učitelji in ostali strokovni delavci šole.

Varstvo vozačev

12.člen

Varstvo vozačev se izvaja v skupinah učencev, ki se jim določi stalen prostor in delavec šole. Če to ni izvedljivo, morata biti med učenci – vozači različnih oddelkov v učilnici ves čas zagotovljena zadostna medosebna razdalja (v gibanju najmanj 2 metra, sede najmanj 1,5 metra) ter določen način prihajanja in odhajanja učencev iz učilnice.

Zračenje prostorov in razkuževanje površin zavoda

13.člen

Zračenje skupaj z drugimi ukrepi predstavlja pomemben prispevek k preprečevanju širjenja virusa SARS-CoV-2 in drugih mikroorganizmov, pomembno zmanjšuje tudi koncentracije CO₂ in ostalih onesnaževal v prostoru.

14.člen

Pred pričetkom šolskega leta/pouka zavod preveri, ali se vsa okna varno odpirajo, ali so morebitne naprave za mehansko prezračevanje ustrezno vzdrževane, ali gretje deluje dobro. Med zračenjem otroci/učenci lahko vstanejo in naredijo kakšno lažjo telesno vajo ali se pretegnejo.

Učilnice, telovadnico, garderobe, jedilnico, sanitarije in druge prostore šole je potrebno v času uporabe redno zračiti, vsaj vsako šolsko uro, v skladu s sprejetim protokolom čiščenja/razkuževanja v javnem zavodu. Pogostejša menjava zraka v prostoru pomeni, da je tveganje za vdih delcev z virusi iz zraka in okužbo manjše. Pogoj za učinkovito prezračevanje je, da je menjava zraka dovolj pogosta in smer toka zraka pri prezračevanju taka, da ne pride do prenosa mikroorganizmov med osebami.

15.člen

Zavod ima sprejet **Načrt prezračevanja za preprečevanje prenosa virusa SARS CoV-2**, ki podrobneje opredeljuje način in sistem zračenja v celotnem javnem zavodu.

16.člen

V zavodu razkužujemo pralne površine, katerih se lahko dotikajo otroci, učenci, zaposleni in ostali obiskovalci zavoda ali uporabniki storitev zavoda.

Pred začetkom čiščenja oz. razkuževanja površin, se zaščitimo z ustrezno **osebno varovalno opremo**.

17.člen

Postopek razkuževanja je sledeč:

1. Pred razkuževanjem počakamo, da se površine, ki jih bomo razkuževali posušijo;
2. Po čiščenju površine razkužimo z biocidnim proizvodom, ki ima dokazano učinkovitost zoper SARS-CoV-2.
3. Seznam odobrenih razkužil za površine je na voljo v registru biocidnih proizvodov kot vrsta BP »2« ;
4. Razkužilo pripravimo in uporabimo v skladu z navodili proizvajalca. Pri uporabi razkužila, še posebej upoštevamo koncentracijo in kontaktni čas - to je čas, ko mora razkužilo biti v stiku s površino;
5. V večini primerov so odobrena razkužila že pripravljena za uporabo. Če temu ni tako, pripravimo ustrezno količino raztopine za razkuževanje odvisno od površine, ki jo nameravamo razkužiti. V tem primeru sproti pripravimo svežo raztopino za razkuževanje, ker s tem zagotavljamo njeno učinkovitost. Embalažo koncentriranega razkužila vedno dobro zapremo, da ne pride do izhlapevanja.

18.člen

Še posebej skrbno **razkužimo površine, ki se jih osebe pogosto dotikajo** (npr. kljuge, pulti, okenske police, ročaji, držala ograj, stikala, straniščna školjka, potezna vrvica oziroma gumb za splakovanje stranišča, pipe umivalnikov, stene dvigal in majhnih prostorov (npr. za kopirni stroj), tipkovnice, slušalke, svinčniki za souporabo za stranke ipd.).

Razkuževanje rok ob vstopu v prostore zavoda

19.člen

Ob vstopu ob zaprte prostore javnega zavoda je obvezno razkuževanje rok z razkužilom, ki je registrirano za ta namen in uvrščeno v Register biocidnih proizvodov, ki ga vodi in na svoji spletni strani objavlja Urad Republike Slovenije za kemikalije. Razkužila se nahajajo ob vhodu/vhodih v zavod.

Podajalniki razkužil/razkužila morajo biti obvezno nameščeni na več dostopnih mestih zavoda, tudi na več mestih v avli oz. na hodnikih.

Prav tako so na več vidnih mestih izobešene infografike s splošnimi higienskimi ukrepi.

Oskrba s sanitarnim materialom

20.člen

Zavod mora v času izvajanja ukrepov skrbeti, da je zavodu zadostna količina sanitarnih pripomočkov, ki so nujni za zagotovitev osnovnih pogojev.

Skrbeti je potrebno za nenehno dostavo potrebnega sanitarnega in drugega materiala s strani dobaviteljev.

Zagotoviti je potrebna zadostna sanitarna sredstva, kot so razna razkužila in zaščitne maske, pri čemer je potreba nenehna komunikacija in prilagajanje morebitnih ukrepov ali dodatnih sanitarnih in zaščitnih sredstev.

Za nabavo sanitarnega materiala je pristojen čistilec zavoda, medtem ko je za nabavo zaščitne opreme pristojen ravnatelj oziroma pooblaščen oseba.

V. UKREPI ZA PREPREČEVANJA VNOSA OKUŽBE V ZAVOD IN ŠIRJENJA OKUŽBE

Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT

21.člen

Za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, morajo glede na veljavni odlok, pogoj PCT izpolnjevati vsi zaposleni zavoda, kot tudi drugi, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu (npr. podjemna pogodba, opravljanje storitev, volonterji, itd.), razen kadar opravljajo delo na domu in razen tistih, za katere pogoj PCT ne velja. Zavod nenehno spremlja veljavno zakonodajo in po potrebi spreminja in prilagaja protokol zavoda, kjer je podrobneje opredeljeno za koga velja pogoj PCT.

Prav tak morajo pogoj PCT izpolnjevati vse osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti zavoda.

22.člen

Zavod ima na vidnem mestu ob vseh vhodih v javni zavod objavljeno pisno **Obvestilo o obveznosti izpolnjevanja pogoja PCT** in na vstopnih točkah tudi preverja izpolnjevanje tega pogoja.

Prav tako vse zaposlene zavoda sproti, s pisnim obvestilom obvešča glede izpolnjevanja in preverjanja pogoja PCT, ter aktualnimi spremembami glede veljaven zakonodaje. Delodajalec o tem vodi **uradni zaznamek – ustrezno evidenco**. Preverjanje se opravlja dokazili, z vpogledov v dokazila.

23.člen

Za zaposlene in druge, ki opravljajo delo pri delodajalcu na drugi pravi podlagi in ne izpolnjuje pogoja PCT, delodajalec uporabi ukrepe v skladu s predpisom, ki varnost in zdravje pri delu, in predpisom, ki ureja delovna ali uslužbenska razmerja, ter kolektivnimi pogodbami.

Osebam, ki so uporabniki storitev oz. udeleženci pri izvajanju dejavnosti in ne izpolnjujejo pogoja PCT, se ne dovoli uporabe storitve oziroma udeležba ali prisotnost pri izvajanju dejavnosti.

24.člen

Zaposleni in drugi, ki opravljajo delo pri delodajalcu na drugi pravi podlagi in niso cepljeni, prebolevniki, ali drugo, za opravljanje dela izpolnjujejo pogoj PCT, če se presejalno testirajo s testom HAG za samotestiranje. Samotestiranje se v intervalih, določenih s trenutno veljavnimi odloki, po postopku in na način, ki ga določi delodajalec in čimer se obveščeni zaposleni, ki se samotestirajo.

25.člen

Samotestiranje učencev

Testiranje s testi HAG za samotestiranje se izvaja v skladu s trenutno veljavnimi odloki, bodisi na domu ali v šoli, po postopku in način, kot ga določi zdravstvena stroka ali NIJZ oziroma je veljaven po trenutno veljavnih odlokih. enako velja za frekvenco samotestiranja.

26. člen

Zavod nenehno spremlja veljavno zakonodajo in po potrebi spreminja in prilagaja protokol zavoda, tudi v delu ki se nanaša na preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT.

VI. POSEBNI ZAŠČITNI UKREPI

Izolacija ali osamitev

27.člen

Izolacija ali osamitev je ukrep, ki ga izbrani osebni zdravnik odredi bolniku s covid-19. Bolnik ne sme zapuščati doma, omejiti mora stike z drugimi in dosledno upoštevati priporočila za preprečevanje širjenja bolezni.

Omejitve v času izolacije:

- Oseba v domači izolaciji ne sme zapuščati doma.
- Izjema je obisk pri zdravniku.
- Za obisk zdravnika naj ne uporablja javnega prevoza ali taksijev.
- Skrbi naj za higieno oziroma razkuževanje rok, uporabljati mora svoj jedilni pribor, higienske pripomočke in brisače.
- Če je možno, se v gospodinjstvu umakne v ločen prostor, uporablja ločeno spalnico in kopalnico.
- Če te možnosti nima, uporabi kopalnico takrat, ko v njej ni drugih članov gospodinjstva. Po možnosti naj vzdržuje medosebno razdaljo.
- Bolnik naj v času izolacije počiva, naj ne izvaja težjih fizičnih aktivnosti.
- Prejema naj zdravila, ki mu jih je predpisal zdravnik.
- Zaužije naj dovolj tekočine.
- V času izolacije ni dovoljeno sprejemati obiskov, bolnik naj se izogiba stikom z drugimi osebami.
- Bolnik v času izolacije spremlja svoje zdravstveno stanje. Če se bolezen poslabša (npr. primer poslabšanje kašlja z gnojnim izpljunkom ali težko dihanje), se po telefonu čim prej posvetuje z izbranim zdravnikom. Če ta ni dosegljiv, pokliče najbližjo dežurno ambulanto ali 112.
- Epidemiolog poda navodila za vse člane gospodinjstva. Po navadi so zdrave osebe, ki so imele tesni stik z obolelim (npr. živijo v istem gospodinjstvu), v karanteni. Zdrave osebe v gospodinjstvu se ne smejo zadrževati v istih prostorih kot bolnik.

Karantena

28.člen

Karantena je ukrep, s katerim se preventivno, z namenom preprečiti širjenje nalezljivih bolezni, omeji svobodno gibanje sicer zdravim osebam in ga odredi Ministrstvo za zdravje. Oseba mora ostati doma oziroma na naslovu, ki ga navede, osebe v skupnem gospodinjstvu brez odrejene karantene pa morajo upoštevati priporočila glede fizičnega distanciranja, osebne higiene zlasti rok, zračenja prostorov ipd. Osebe, ki so v karanteni, prejmejo od NIJZ pisna navodila, kako naj ravnajo.

Če je potrjena okužba s SARS-CoV-2 pri otroku in/ali vzgojitelju v oddelku, se predlaga karanteno na domu za vse otroke in vzgojitelje iz oddelka.

Če je potrjena okužba s SARS-CoV-2 pri učencu in/ali učitelju v oddelku, se predlaga karanteno na domu za vse učence in učitelje iz oddelka.

Ukrepi se spreminjajo/dopolnjujejo glede na vedno nova, aktualna priporočila MIZŠ in NIJZ.

Omejitve v času karantene

29.člen

V skladu z navodili oseba v karanteni ostane doma ali na začasnem naslovu, ki ga je navedla. Z drugimi osebami skupnega gospodinjstva mora vzdrževati medsebojno razdaljo vsaj 1,5 metra.

Skrbeti mora za higieno oziroma razkuževanje rok, uporabljati mora svoj jedilni pribor in higienske pripomočke. Osebam, ki živijo v skupnem gospodinjstvu in jim ni bila odrejena karantena, ni odvzeta svoboda gibanja.

Če otrokom ni bila odrejena karantena, lahko obiskujejo šolo. V šolo naj jih pripelje odrasla oseba, ki ni v karanteni.

Oseba, ki je v karanteni, naj bo za čas karantene ločena od otroka in preostalih članov družine. Oseba, ki je v karanteni, kot tudi druge osebe istega gospodinjstva, naj spremljajo svoje zdravstveno stanje in ob pojavu znakov akutne okužbe dihal (npr. slabo počutje, prehladni znaki, kašelj, vročina, težko dihanje) ali drugih bolezenskih znakov čim prej pokličejo izbranega ali dežurnega zdravnika. Če je v skupnem gospodinjstvu tudi zboleli s covid-19, se zdrave osebe v gospodinjstvu ne smejo zadrževati v istih prostorih kot bolnik.

Ukrepanje v primeru potrjene okužbe s SARS CoV-2

30.člen

Šola obvesti starše in učence, da lahko v šolo vstopajo le zdravi učenci. Če strokovni delavec šole v času pouka ugotovi, da se učenec ne počuti dobro, oziroma pri učencu prepozna simptome in znake koronavirusa ali druge bolezni, učenca odpelje v poseben prostor in o tem obvesti starše oziroma skrbnike, ki učenca prevzamejo.

Zavod v primeru suma ali potrjene okužbe pri osebi ravna v skladu s priporočili NIJZ in sprejetim protokolom zavoda.

VII. KONČNE DOLOČBE

31.člen

Hišni red sprejme ravnatelj/ica zavoda, po postopku in na način, ki je določen s sprejetjem internih aktov zavoda. S hišnim redom se seznanijo vsi zaposleni zavoda, starši in drugi uporabniki na običajen način.

32.člen

Hišni red se objavi na oglasnem mestu na sedežu zavoda in spletni strani zavoda in prične veljati tretji dan od dneva objave na oglasnem mestu na sedežu zavoda.

33.člen

Spremembe in dopolnitve hišnega reda sprejme ravnatelj/ica po postopku in na način, ki je določen za sprejem internih aktov zavoda.

Ravnateljica zavoda,

Melita Jakelj

Hišni red izobešen na oglasno desko dne: 1.9.2021

Pričetek veljavnosti dne: 3. 9. 2021